

Manejo de la Vías Aereas para Procedimientos Endoscópicos

7 million
de endoscopías gastrointestinales (GI) superiores se realizan anualmente en los EE. UU. (aprox.)¹

1:200
tasa total de eventos adversos reportados de endoscopías gastrointestinales (GI) superiores²

Las complicaciones cardiopulmonares se producen en un orden de:

5.4-9.3

casos por 1000 procedimientos endoscópicos^{3,4*}

Se ha informado en estudios de todo el mundo que se produce hipoxemia en:

11-50%

de los casos de endoscopia⁵⁻⁷

“Durante una sedación [fuerte], los reflejos protectores de las vías respiratorias y la función respiratoria se dificultan. Por lo tanto, se requiere el manejo de las vías aereas con dispositivos dedicados. Este entorno clínico requiere una habilidad en anestesiología.”⁸

Torino et al., 2016



Las pruebas iniciales sugieren que las mascarillas laríngeas podrían ser una alternativa adecuada a la intubación endotraqueal para procedimientos endoscópicos gastrointestinales (GI) superiores avanzados que requieran anestesia general.^{9,10}

Mascarilla LMA® Gastro™ con Tecnología Cuff Pilot™

La única mascarilla laríngea específicamente diseñada para ayudar a los clínicos a manejar las vías aéreas de los pacientes mientras se facilita el acceso endoscópico directo con anestesia general.

¿Quién se beneficia con la Mascarilla LMA® Gastro™?



El Clínico

Diseñada para inspirar confianza, ya que ofrece permeabilidad de las vías aéreas y acceso endoscópico directo.



Su Institución

Diseñada para ayudar a reducir las complicaciones relacionadas con las vías aéreas durante procedimientos endoscópicos.



El Paciente

El balón y el tubo de vías aéreas de silicona ofrecen comodidad al paciente.

Referencias:

1. Peery AF, Dellon ES, Lund J, et al. *Gastroenterology*. 2012;143(5):1179-1187 e1171-1173.
2. ASGE Standards of Practice Committee, Ben-Menachem T, Decker GA, et al. *Gastrointest Endosc*. 2012;76(4):707-718.
3. Arrowsmith JB, Gerstman BB, Fleischer DE, Benjamin SB. *Gastrointest Endosc*. 1991;37(4):421-427.
4. Sharma VK, Nguyen CC, Crowell MD, Lieberman DA, de Garmo P, Fleischer DE. *Gastrointest Endosc*. 2007;66(1):27-34.
5. Cote GA, Hovis RM, Anstas MA, et al. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2010;8(2):137-142.
6. Qadeer MA, Rocio Lopez A, Dumot JA, Vargo JJ. *Dig Dis Sci*. 2009;54(5):1035-1040.
7. de Paulo GA, Martins FP, Macedo EP, Goncalves ME, Mourao CA, Ferrari AP. *Endosc Int Open*. 2015;3(1):E7-E13.
8. Torino A, Martino D, Fusco P, Collina U, Marullo L, Ferraro F. Hot Topics in Airway Management During Gastrointestinal Endoscopy. *J Gastrointest Dig Syst*. 2016;6:377.
9. Acquaviva MA, Horn ND, Gupta SK. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2014;59(1):54-56.
10. Osborn IP, Cohen J, Soper RJ, Roth LA. *Gastrointest Endosc*. 2002;56(1):122-128.

* * Revisión retrospectiva de la morbilidad asociada con la endoscopia gastrointestinal basada en los datos que se incluyen en la base de datos de la Iniciativa de Investigación de Resultados Clínicos (CORI, por sus siglas en inglés) y en el sistema de gestión informático de la Sociedad Americana para Endoscopia Gastrointestinal.

Las citas que aparecen en este material se tomaron de publicaciones independientes de terceros y no tienen como fin relacionar a dichos terceros con la revisión o aprobación de cualquier producto mencionado en este material.

Precaución: Las leyes federales (de los Estados Unidos) restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico clínico o por pedido de este. Teleflex, el logotipo de Teleflex, LMA y LMA Gastro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, en los EE. UU. o en otros países. La información incluida en el presente documento no sustituye las instrucciones de uso del producto. Los productos incluidos en el presente documento pueden no estar disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local. Revisado: 06/2018. © 2018 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-004622 LA ES

Referencias:

1. Peery AF, Dellon ES, Lund J, et al. *Gastroenterology*. 2012;143(5):1179-1187 e1171-1173.
2. ASGE Standards of Practice Committee, Ben-Menachem T, Decker GA, et al. *Gastrointest Endosc*. 2012;76(4):707-718.
3. Arrowsmith JB, Gerstman BB, Fleischer DE, Benjamin SB. *Gastrointest Endosc*. 1991;37(4):421-427.
4. Sharma VK, Nguyen CC, Crowell MD, Lieberman DA, de Garmo P, Fleischer DE. *Gastrointest Endosc*. 2007;66(1):27-34.
5. Cote GA, Hovis RM, Anstas MA, et al. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2010;8(2):137-142.
6. Qadeer MA, Rocio Lopez A, Dumot JA, Vargo JJ. *Dig Dis Sci*. 2009;54(5):1035-1040.
7. de Paulo GA, Martins FP, Macedo EP, Goncalves ME, Mourao CA, Ferrari AP. *Endosc Int Open*. 2015;3(1):E7-E13.
8. Torino A, Martino D, Fusco P, Collina U, Marullo L, Ferraro F. Hot Topics in Airway Management During Gastrointestinal Endoscopy. *J Gastrointest Dig Syst*. 2016;6:377.
9. Acquaviva MA, Horn ND, Gupta SK. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2014;59(1):54-56.
10. Osborn IP, Cohen J, Soper RJ, Roth LA. *Gastrointest Endosc*. 2002;56(1):122-128.

* * Revisión retrospectiva de la morbilidad asociada con la endoscopia gastrointestinal basada en los datos que se incluyen en la base de datos de la Iniciativa de Investigación de Resultados Clínicos (CORI, por sus siglas en inglés) y en el sistema de gestión informático de la Sociedad Americana para Endoscopia Gastrointestinal.

Las citas que aparecen en este material se tomaron de publicaciones independientes de terceros y no tienen como fin relacionar a dichos terceros con la revisión o aprobación de cualquier producto mencionado en este material.

Precaución: Las leyes federales (de los Estados Unidos) restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico clínico o por pedido de este. Teleflex, el logotipo de Teleflex, LMA y LMA Gastro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, en los EE. UU. o en otros países. La información incluida en el presente documento no sustituye las instrucciones de uso del producto. Los productos incluidos en el presente documento pueden no estar disponibles en todos los países.

Comuníquese con su representante local. Revisado: 06/2018. © 2018 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-004622 LA ES

Referencias:

1. Peery AF, Dellon ES, Lund J, et al. *Gastroenterology*. 2012;143(5):1179-1187 e1171-1173.
2. ASGE Standards of Practice Committee, Ben-Menachem T, Decker GA, et al. *Gastrointest Endosc*. 2012;76(4):707-718.
3. Arrowsmith JB, Gerstman BB, Fleischer DE, Benjamin SB. *Gastrointest Endosc*. 1991;37(4):421-427.
4. Sharma VK, Nguyen CC, Crowell MD, Lieberman DA, de Garmo P, Fleischer DE. *Gastrointest Endosc*. 2007;66(1):27-34.
5. Cote GA, Hovis RM, Anstas MA, et al. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2010;8(2):137-142.
6. Qadeer MA, Rocio Lopez A, Dumot JA, Vargo JJ. *Dig Dis Sci*. 2009;54(5):1035-1040.
7. de Paulo GA, Martins FP, Macedo EP, Goncalves ME, Mourao CA, Ferrari AP. *Endosc Int Open*. 2015;3(1):E7-E13.
8. Torino A, Martino D, Fusco P, Collina U, Marullo L, Ferraro F. Hot Topics in Airway Management During Gastrointestinal Endoscopy. *J Gastrointest Dig Syst*. 2016;6:377.
9. Acquaviva MA, Horn ND, Gupta SK. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2014;59(1):54-56.
10. Osborn IP, Cohen J, Soper RJ, Roth LA. *Gastrointest Endosc*. 2002;56(1):122-128.

* * Revisión retrospectiva de la morbilidad asociada con la endoscopia gastrointestinal basada en los datos que se incluyen en la base de datos de la Iniciativa de Investigación de Resultados Clínicos (CORI, por sus siglas en inglés) y en el sistema de gestión informático de la Sociedad Americana para Endoscopia Gastrointestinal.

Las citas que aparecen en este material se tomaron de publicaciones independientes de terceros y no tienen como fin relacionar a dichos terceros con la revisión o aprobación de cualquier producto mencionado en este material.

Precaución: Las leyes federales (de los Estados Unidos) restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico clínico o por pedido de este. Teleflex, el logotipo de Teleflex, LMA y LMA Gastro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, en los EE. UU. o en otros países. La información incluida en el presente documento no sustituye las instrucciones de uso del producto. Los productos incluidos en el presente documento pueden no estar disponibles en todos los países.

Comuníquese con su representante local. Revisado: 06/2018. © 2018 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-004622 LA ES