ARROW®

Cateter para hemodiálise crônica Arrow-Clark™ VectorFlow®

Porque em cateteres para hemodiálise crônica, a ponta importa

Teleflex®

Informações para Pedidos

Cateter para hemodiálise Arrow-Clark™ VectorFlow®

RETRÓGRADO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (CM) DE INSERÇÃO DA PONTA AO "CUFF"	ANTERÓGRADO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (CM) DE INSERÇÃO DA PONTA AO "CUFF"
CS-15192-VF	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 19 cm	19	CS-15192-VFI	Cateter anterógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 19 cm	19
CS-15232-VF	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 23 cm	23	CS-15232-VFI	Cateter anterógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 23 cm	23
CS-15272-VF	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 27 cm	27	CS-15272-VFI	Cateter anterógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 27 cm	27
CS-15312-VF	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 31 cm	31	CS-15312-VFI	Cateter anterógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 31 cm	31
CS-15422-VF	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 42 cm	42	CS-15422-VFI	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 42 cm	42
CS-15552-VF	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 55 cm	55	CS-15552-VFI	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 55 cm	55

Embalado em quantidades de 1 unidade por caixa.

Cateter para hemodiálise Arrow-Clark™ VectorFlow® com Kit de Micro-Introdutor Arrow Simplicity®

RETRÓGRADO COM KIT ARROW SIMPLICITY	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (CM) DE INSERÇÃO DA PONTA AO "CUFF"	ANTERÓGRADO COM KIT ARROW SIMPLICITY	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (CM) DE INSERÇÃO DA PONTA AO "CUFF"
CS-15192-VFM	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 19 cm com 21 Ga codificado por cores. Conjunto de Introdutores de Micropunção	19	CS-15192-VFIM	Cateter anterógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 19 cm com 21 Ga codificado por cores. Conjunto de Introdutores de Micropunção	19
CS-15232-VFM	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 23 cm com 21 Ga codificado por cores. Conjunto de Introdutores de Micropunção	23	CS-15232-VFIM	Cateter anterógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 23 cm com 21 Ga codificado por cores. Conjunto de Introdutores de Micropunção	23
CS-15272-VFM	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 27 cm com 21 Ga codificado por cores. Conjunto de Introdutores de Micropunção	27	CS-15272-VFIM	Cateter anterógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 27 cm com 21 Ga codificado por cores. Conjunto de Introdutores de Micropunção	27
CS-15312-VFM	Cateter retrógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 31 cm com 21 Ga codificado por cores. Conjunto de Introdutores de Micropunção	31	CS-15312-VFIM	Cateter anterógrado de poliuretano radiopaco 15 Fr. x 31 cm com 21 Ga codificado por cores. Conjunto de Introdutores de Micropunção	31

Embalado em quantidades de 1 unidade por caixa.

Cateter para Hemodiálise Arrow-Clark™ VectorFlow® com hub de reposição para cateteres retrógrados

REPOSIÇÕES DE HUB RETRÓGRADO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (CM) DE INSERÇÃO DA PONTA AO "CUFF"
VF-15192	Hub de reposição do Arrow-Clark VectorFlow para a peça nº CS-15192-VFM (19 cm)	19
VF-15232	Hub de reposição do Arrow-Clark VectorFlow para a peça nº CS-15232-VFM (23 cm)	23
VF-15272	Hub de reposição do Arrow-Clark VectorFlow para a peça nº CS-15272-VFM (27 cm)	27
VF-15312	Hub de reposição do Arrow-Clark VectorFlow para a peça nº CS-15312-VFM (31 cm)	31
VF-15422	Hub de reposição do Arrow-Clark VectorFlow para a peça nº CS-15422-VFM (42 cm)	42
VF-15552	Hub de reposição do Arrow-Clark VectorFlow para a peça nº CS-15552-VFM (55 cm)	55

Embalado em quantidades de 1 unidade por caixa.

Observação: Os kits de Cateter para Hemodiálise Arrow-Clark™ VectorFlow® contêm: Cateter, Bainha de diálise SmartSeal™, Fio-guia de mola, Agulha introdutora, Dilatador de tecido 12 Fr., Dilatador de tecido 14 Fr.,Tampas Luer-Lock, Recipiente I com bloqueio SharpsAway™ II descartável, Tunelador, Bisturi de segurança, Cartão de Identificação do Paciente, Cobertura Tegaderm®.

Projetado para desempenho avançado

O Cateter para hemodiálise crônica Arrow-Clark™ VectorFlow® demonstrou baixas taxas de oclusão e infecção em vários estudos clínicos[1,2]



Design de ponta simétrica VectorFlow patenteado

- O design da ponta do cateter reduz o risco de danos a plaquetas causados pela tensão laminar, ajudando potencialmente a reduzir o risco de acúmulo de trombo na superfície do cateter[2]
- Ponta cônica para facilitar a colocação sobre o fio-guia

Fácil de ler
As informações sobre as inserções na pinça incluem o volume de preenchimento do lúmen, tamanho e comprimento em French

Design de orifício lateral
Projetado para otimizar o fluxo do cateter e reduzir a perda de solução de bloqueio,[3] fator contribuinte para a redução do risco de aderência do trombo[4]

Recirculação mínima
O desenho da ponta desvia o sangue venoso do cateter,na direção oposta ao sangue que entra no lúmen arterial do cateter

Dados clínicos que apoiam a adequação da hemodiálise com o Cateter para Hemodiálise Crônica Arrow-Clark™ VectorFlow®

Resultados de um estudo clínico não randomizado com 46 pacientes, em um centro, avaliando a adequação da hemodiálise com Cateter para Hemodiálise Crônica Arrow-Clark™ VectorFlow® mostrou uma redução no risco trombogênico durante o uso clínico. O Cateter Arrow-Clark™ VectorFlow® demonstrou o seguinte:[2]

- Taxas médias de fluxo de 333 – 392 mL/min durante um período de observação de 90 dias*
- Valores médios consistentemente de Kt/V ≥ 1,5 durante um período de observação de 90 dias*
- Uma taxa geral de permeabilidade do cateter livre de intervenção de ≥ 88.8% durante um período de observação de 90 dias*

  * Teste realizado em 30, 60 e 90 dias, durante o estudo.

O Cateter Arrow-Clark™ VectorFlow® mostrou baixas taxas de infecção e trombose[2]

COMPLICAÇÃO	DIAS DE CATETER	TAXA
Oclusão	0,3/1000	2,2%
Infecção	0,7/1000	4,3%
Complicações combinadas	1,0/1000	6,5%

A Teleflex é um fornecedor global de tecnologias médicas projetadas para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Nossa proposta é direcionada para a inovação — uma busca incansável pela identificação das necessidades clínicas não atendidas — para beneficiar pacientes e profissionais da saúde. Nosso portfólio é diversificado, com soluções em acesso vascular e intervencionista, cirúrgico, anestesia, cuidados cardíacos, urologia, medicina de emergência e cuidados respiratórios. Os colaboradores da Teleflex em todo o mundo compartilham a visão de que o que nós fazemos todos os dias faz a diferença. Para obter mais informações, acesse teleflex.com.

A Teleflex é proprietária da Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsch® e Weck® – marcas confiáveis unidas por um objetivo em comum.

Escritório Corporativo

Telefone +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EUA

Escritórios Regionais

Estados Unidos: Telefone +1 919 544 8000, chamada gratuita 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

América Latina: Telefone +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

Internacional: Telefone +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

África do Sul +27 (0)11 807 4887
Alemanha +49 (0)7151 406 0
Austrália 1300 360 226
Áustria +43 (0)1 402 47 72
Bélgica +32 (0)2 333 24 60
Canadá +1 (0)800 387 9699
China (Xangai) +86 (0)21 6163 0965
China (Pequim) +86 (0)10 6418 5699
Cingapura (venda indireta para outros países do sudeste asiático) +65 6439 3000
Coreia +82 2 536 7550
Espanha +34 918 300 451
França +33 (0)5 62 18 79 40
Grécia +30 210 67 77 717
Holanda +31 (0)88 00 215 00
Índia +91 (0)44 2836 5040
Itália +39 0362 58911
Japão +81 (0)3 6632 3600
México +52 55 5002 3500
Nova Zelândia 0800 601 100
Polônia +48 22 4624032
Portugal +351 22 541 90 85
Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61
República Eslovaca +421 (0)3377 254 28
República Tcheca +420 (0)495 759 111
Suíça +41 (0)31 818 40 90
Para mais informações, visite teleflex.com.

Referências:

1. Clark TWI, Redmond JW, Mantell MP, et al. Initial clinical experience: symmetric-tip dialysis catheter with helical flow characteristics improves patient outcomes. *J Vasc Interv Radiol.* 2015;26(10):1501-1508. Timothy Clark, MD, is a paid consultant and receives royalty payments from Teleflex or its affiliates for the Arrow-Clark VectorFlow Chronic Hemodialysis Catheter.
2. Ross JR, Puga TA, & Philbeck TE. Longitudinal dialysis adequacy and clinical performance of the VectorFlow hemodialysis catheter: a prospective study. *J Vasc Access.* 2017;26:0. Epub antes da impressão. Estudo patrocinado pela Teleflex. Ross JR was formerly a paid consultant of Teleflex. Puga TA and Philbeck TE are employees of Teleflex.
3. Clark TWI, Isu G, Gallo, D, et al. Comparison of symmetric hemodialysis catheters using computational fluid dynamics., *J Vasc Interv Radiol.* 2015;26(2):252-259. Dados arquivados na Teleflex. O modelo computacional pode não ser indicativo do desempenho clínico. Timothy Clark, MD, is a paid consultant and receives royalty payments from Teleflex or its affiliates for the Arrow-Clark VectorFlow Chronic Hemodialysis Catheter.
4. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for 2006 Updates: Hemodialysis Adequacy, Peritoneal Dialysis Adequacy and Vascular Access. *Am J Kidney Dis* 48:S1-S322, 2006 (suppl 1). Estudo patrocinado pela Teleflex.

Confira as Instruções de Uso para ver a lista completa de indicações, contraindicações, advertências e precauções.
CUIDADO: As leis federais dos EUA restringem a venda desse dispositivo a médicos ou com prescrição médica.

VectorFlow é uma marca comercial registrada da Aegis Medical Technologies LLC.
Tegaderm é marca comercial registrada da 3M Company.

Teleflex, o logotipo da Teleflex, Arrow, Arrow-Clark, Arrow Simplicity, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch, Sharps Away, SmartSeal e Weck são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. As informações contidas neste documento não são um substituto para as instruções de uso do produto. É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu representante local. Revisado: 03/2018.

© 2020 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. MC-006718 LA PT

Teleflex®